



Golden ambro

Vass7R01s381-385



Collection Vassal-Montpellier


0Mtp425

*+ R01s381-385
Golden Ambro*

*Golden ambro
7 R01s381-385*

en route ?





ANNEE 1991

NOM Golden ambro
ni

EMPLACEMENT 7 R1 381.385

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	f											
2												
3	f											
4												
5	2	15.3	21.3	0								
		De 21.3	91									
		+ 3										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : *avg* Vigueur : 2

ANNEE

NOM golden Ambro
ni

EMPLACEMENT

7 R1 381.385

gpe. Coulee

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1					5	26.5	28.5	30.5	<i>gpe. Coulee</i>			
2							+6					
3	f											
4												
5	2	13.3	16.3	1								
		De 16.3	92									
		-4										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3	3			0								
4	f											
5	2			0								
	5			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : *erig* Vigueur : 1,5

ANNEE: 1996

NOM golden Ambrero

EMPLACEMENT 7 R1 1381385

(147.79) m

Riche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	1											
2	1											
3	2	28.2	28.2*	0		Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - H - C						
4	1					Four : Mill :						
5	2	4.3	11.3*	0		Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
	D	de 6.3.96	(-10)			Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré						
						Saveur : s - m - ar - fox - herb						
						Pépins : avec - apyrène						
						Fort : Vigueur :						

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Golden Ambro
7R1 s-381-385 s-5

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo89

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Golden Ambro

7R1A-381.385A-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sêteux 245 - velouté 246 - aranêux 247 - duveteux 248 - cotonneux 249.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 91

Formulaire de description 4/8
(entre nouaison et véraison)

Année : 1988

Observateur : Lacombe

Code cépage : ni

Code clone :

Nom cépage : Golden Ambro

Emplacement : FR 381-385

(enraciné)

Feuille adulte

oiv 065 **taille** : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 **forme du limbe** : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5

oiv 068 **nombre de lobes** : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5

oiv 069 **couleur face supérieure limbe** : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 **pigmentation anthocyannique nervures face supérieure limbe** : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 **pigm. antho. nerv. face inf. limbe** : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 **gaufre limbe** (entre nervures II et III) : absente 1 - présente 9

oiv 073 **ondulation limbe** (entre nervures I et II) : absente 1 - présente 9

oiv 074 **profil** : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 075 **cloqûre face supérieure limbe** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 **densité poils couchés entre nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 **densité poils dressés entre nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 **densité poils couchés des nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 **densité poils dressés des nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087* **densité poils dressés face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 **villosité couchée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9

oiv 089 **villosité dressée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9

Pétiole

oiv 090 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 091 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 **longueur du pétiole p/r nervure médiane** : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal :

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176.

Formulaire description 5 / 8 (maturité physiologique)		Emplacement	7R1 n381-385
Nom variété / introduction		Remarques	
Golden ambro		facilement mangée (PdG 2009)	
Observateur - Date	Code var / intro		
cm + 12 17/01/17	0 Mtp425		

GRAPPE						
Code OIV	Descripteur	1	3	5	7	9
202 = (32)	Longueur sans pèdoncule Valeur absolue (en cm) : 14	très courte (< 10 cm)	courte (10-14 cm)	moyenne (14-18 cm)	longue (18-25 cm)	très longue (> 25 cm)
203 = (32)	Largeur Valeur absolue (en cm) : 12	très étroite (< 5 cm)	étroite (5-10 cm)	moyenne (10-15 cm)	large (15-20 cm)	très large (> 20 cm)
204 = 33	Compacité	très lâche	lâche	moyenne	compacte	très compacte
000-46	Millerandage	nul ou t. fb.	faible	moyen	fort	très fort
206 = 34	Longueur du pèdoncule Valeur absolue (en cm) : 6	très court (< 3 cm)	court (3-5 cm)	moyen (5-7 cm)	long (7-10 cm)	très long (> 10 cm)
207	Lignification du pèdoncule	base seule.		jusqu. moitié	+ de moitié	
000-11	Couleur de l'axe de la rafle	1-coloré	2-non color			
208	Forme de la grappe	1-cylindrique	2-conique	3-entonnoir		
209	Nombre d'ailes de la grappe principale	1-absentes	2- Une à deux ailes	3- trois à quatre ailes	4- cinq à six ailes	5- plus de six ailes

BAIE														
220 = (35)	Longueur Valeur absolue (en mm) : 21				très courte (< 8 mm)		courte (8-14 mm)		moyenne (14-20 mm)		longue (20-26 mm)		très longue (> 26 mm)	
221 = (35)	Largeur Valeur absolue (en mm) : 9				très étroite (< 8 mm)		étroite (8-14 mm)		moyenne (14-20 mm)		large (20-26 mm)		très large (> 26 mm)	
222	Uniformité de la grosseur				1-non unif.		3-uniforme							
223 = 36	Forme	1- sphérique e aplatie	2- sphérique e	3- elliptique courte	4- elliptique longue	5- cylindrique	6- tronconicoïde	7- ovoïde	8- obovoïde	9- arquée	10- fusiforme			
225 = 37	Couleur épiderme + ocvv		1- vert jaune vert		2- rose jaune		3- rouge jaune-rosé		4- gris		5- rouge foncé violet		6- bleu noir	
226	Uniformité couleur épiderme				1- non uniforme		3- uniforme							
227	Pruine				nul ou t. fb.		faible		moyenne		forte		très forte	
228 = 39	Epaisseur pellicule aquatle				très mince		mince		moyenne		épaisse		très épaisse	
229	Ombilic (apparence)				1- peu apparent		2- apparent							
000-18	Région ombilicale (dépression) 1 peu				1- déprimée		2- non déprimée							
230	Coloration de la pulpe				1- non colorée		2- colorée							
231 = 40	Intensité pigmentation anthocian. pulpe				nul ou t. fb.		faible		moyenne		forte		très forte	
232	Succulence de la pulpe				1- peu juteuse		2- moyen. juteuse		3- très jut.					
233	Rendement en jus (ml / 100g baies)						faible		moyen		élevé			
235 = 41	Fermeté de la pulpe				1- molle		2- légèrem. ferme		3- très ferme					
236 = 42	Saveur				1- aucune		2- muscatée		3- foxée		4- herbacée		5- autre	
238	Longueur pédicelle				très court (< 4 mm)		court (4-8 mm)		moyen (8-12 mm)		long (12-16 mm)		très long (> 16 mm)	
240 = 38	Séparation du pédicelle				1- très facile		2- facile		3- difficile					

PEPINS						
241 = 43	Formation des pépins	1- absente (type corinthien)		2- rudimentaire (type sultanien)		3-complète
242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : 7	très courts	courts	moyens	longs	très longs
243	Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) :	très faible (< 10 mg)	faible (25 mg)	moyen (40 mg)	élevé (55 mg)	très élevé (> 65 mg)
244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-absentes		2-présentes		

INRA Vassal	Virus ENR	Mildiou	Esca	Chlorose
Codes OIV 2009	Virus CN	Oïdium 6 faible	Eutypiose	Carence Mg
(= OCVV 2013)	Autre	Botrytis	Excrosiose	Autre
Codes 000-internes				



Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année 2003

Code cepage

Nom cepage

Code clone
Golden Ambro

Observateur TD

Emplacement : 7 Ri 381. 385

2001

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique ☒ aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée ☒

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre ☒ rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 **lenticelles** : absentes ☒ présentes 9

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence ☒ présence 9

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence ☒ présence 9

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (< 60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) ☒ 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 120

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (< 5mm) 1 - petit (8mm) ☒ moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9 2

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants ☒